



Nuestras marcas



Quiénes somos

Gmkt es una empresa que ofrece de productos y servicios para el hogar, comercio e industria. Brindamos soluciones eficientes para la construcción en todo el Norte Argentino.

Qué hacemos

Nos dedicamos a la venta de materiales certificados y aprobados para la conducción de gas, agua y distintos fluidos; vendemos artefactos a gas y eléctricos para el hogar, comercio e industria. Nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente nos impulsa a ofrecer una amplia variedad de productos de energías renovables, como luminarias, bombas solares y paneles fotovoltaicos.


Puntos de venta

Nuestra red en el NOA se destaca por contar con sucursales en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Desde este año contamos con un nuevo punto de proximidad que llamamos PUNTO INSTALADOR y tiene por objetivo brindar soluciones inmediatas a los instaladores y consumidores finales en zonas residenciales.

¿Por qué elegir a Gmkt en tus proyectos?

Desarrollamos proyectos a medida. Contamos con un equipo de técnicos capacitados para brindar soporte y asesoramiento en cualquier momento y lugar gracias a nuestra amplia presencia territorial. Somos partner de marcas líderes en el mundo, brindando excelencia y garantía de calidad en cada obra.





¿En qué nos destacamos?

Construcción

Tenemos líneas completas para las instalaciones de gas, agua y redes de seguridad contra incendios. La calidad y confiabilidad nos caracteriza, trabajamos con visión a futuro, cuidando el medio ambiente, con alta tecnología garantizando nuestros productos e innovando continuamente.

Agroindustria

Para gestionar y optimizar los resultados de la producción agrícola, ofrecemos un servicio integral. Brindamos asesoramiento en Bombeo Solar para el riego y la circulación de agua, reduciendo costos operativos en tu campo.

Minería

Nuestros productos nos sitúan a la vanguardia para dotar de innovación y conectividad a la industria. Brindamos seguridad y asesoramiento para todo el NOA.



Equipamiento en general

Amplia gama de artefactos para el hogar, comercio e industria.

Cocinas de uso doméstico y tipo industrial

Calefacción para interior y exterior

Calefones

Termotanques

Calderas y radiadores

Climatización de piscinas

Tubos radiantes

Purificador/Extractor de cocina

Anafe

1 Hornalla Eléctrico

Brogas



·Tamaño

24 cm de Ancho, 24 cm de Profundidad y 5,5 cm de Alto.

·Código

GDANABR01P

Anafe

2 Hornallas Eléctrico

Brogas



·Tamaño

48 cm de Ancho, 24 de Profundidad y 5,5 cm de Alto

·Código

GDANAB02P

Anafe

2 Hornallas Gas Envasado o Natural con Termocupla

Brogas



·Tamaño

46 cm de Ancho, 26 de Profundidad y 8 cm de Alto

·Código

GDANABR8202
GDANABR8203

Anafe

4 Hornallas. Eléctrico. Vitrocerámico.

Orbis



·Tamaño

58 cm de Ancho, 51 de Profundidad y 4,9 cm de Alto

·Código

GDANAOREV4OEO

·Tamaño

58 cm de Ancho, 51 de Profundidad y 4,9 cm de Alto (curvo)

·Código

GDANAOREV4NEO

Anafe

4 hornallas. Acero Inoxidable. Gas. Encendido Electrónico

Orbis



·Tamaño

59,8 cm de ancho, 50 cm de profundidad y 10,7 cm de alto.

·Código

GDANAOR724ACO

·Tamaño

74,8 cm de ancho, 50 cm de profundidad y 10,7 cm de alto.

·Código

GDANAOR724AZO

Anafe

5 Hornallas. Acero Inoxidable. Gas. Encendido Electrónico.

Orbis



·Tamaño

74,8 cm de ancho, 50 cm de profundidad y 10,7 cm de alto.

·Código

GDANAOR735ACO

·Tamaño

74,8 cm de ancho, 50 cm de profundidad y 10,7 cm de alto.

·Código

GDANAOR735AZO

Calefactor
650 W.Blanco

Clever



·Tamaño
45 cm de Ancho, 7 de profundidad
y 40 cm de Alto.

·Código
GDCALCLCON00650

Calefactor
2000kcal/h. Tiro Balanceado

Eskabe



·Tamaño
34,6 cm de ancho, 14,1 cm de
profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código
GDCALEK21TB2CT

Calefactor
2000kcal/h. Tiro Balanceado.
Sin termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño
34,6 cm de ancho, 14,1 cm de
profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código
GDCALEK21TB2ST

Calefactor
3000kcal/h. Tiro Balanceado.
Con termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño
44,1 cm de ancho, 14,8 cm de
profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código
GDCALEK21MX3CT

Calefactor
3000kcal/h. Tiro Balanceado.
Con termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño
44,1 cm de ancho, 14,8 cm de
profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código
GDCALEK21TB3CT

Calefactor
3000kcal/h. Tiro Balanceado.
Con termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño
44,1 cm de ancho, 14,8 cm de
profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código
GDCALEK21TB3ST

Calefactor

5000kcal/h. Tiro Balanceado.
Con termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño

69,5 cm de ancho, 16,6 cm de profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código

GDCALEK21MX5CT

Calefactor

5000kcal/h. Tiro Balanceado.
Sin termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño

69,5 cm de ancho, 16,6 cm de profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código

GDCALEK21MX5ST

Calefactor

5000kcal/h. Tiro Balanceado.
Con termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño

69,5 cm de ancho, 16,6 cm de profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código

GDCALEK21TB5CT

Calefactor

5000kcal/h. Tiro Balanceado.
Sin termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño

69,5 cm de ancho, 16,6 cm de profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código

GDCALEK21TB5ST

Calefactor

2000kcal/h. Tiro Balanceado.
Con Termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño

34,6 cm de ancho, 15,2 cm de profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código

GDCALEKTTTB2CV

Calefactor

3000kcal/h. Tiro Balanceado.
Con Termostato. Multigas

Clever



·Tamaño

44,1 cm de ancho, 14,8 cm de profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código

GDCALEKTTTB3CV

Calefactor

2700kcal/h. Gas Natural. Sin Salida

Orbis



·Tamaño

35 cm de ancho, 18,1 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4020BON
GDCALOR4020G0N

Calefactor

2500kcal/h. Gas Natural. Sin Salida.
Tiro Balanceado

Orbis



·Tamaño

35 cm de ancho, 18,1 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4120BON

Calefactor

3800kcal/h. Tiro Balanceado.
Gas Envasado. Beige

Orbis



·Tamaño

50 cm de ancho, 18,6 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4140BOE

Calefactor

3800kcal/h. Tiro Balanceado.
Gas Envasado. Beige

Orbis



·Tamaño

50 cm de ancho, 18,6 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4140BON

Calefactor

5000kcal/h. Tiro Balanceado.
Gas Envasado. Beige

Orbis



·Tamaño

70 cm de ancho, 19,6 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4160BOE

Calefactor

5000kcal/h. Tiro Balanceado.
Gas Natural Beige

Orbis



·Tamaño

70 cm de ancho, 19,6 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4160BON

Calefactor

2500kcal/h. Tiro Balanceado. Gas Natural. Gris

Orbis



·Tamaño

35 cm de ancho, 18,1 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4120GON

Calefactor

3800kcal/h. Tiro Balanceado. Gas Natural. Gris

Orbis



·Tamaño

50 cm de ancho, 18,6 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4140GON

Calefactor

5000kcal/h. Tiro Balanceado. Gas Natural. Gris

Orbis



·Tamaño

70 cm de ancho, 19,6 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4160GON

Calefactor

3800kcal/h. Tiro Natural. Gas Natural. Beige

Orbis



·Tamaño

50 cm de ancho, 18,6 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4240BON

Calefactor

2000kcal/h. Tiro Balanceado. Gas Envasado. Gris

Volcan



·Tamaño

30,5 cm de ancho, 17,7 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO42312VE

Calefactor

2000kcal/h. Tiro Balanceado. Gas Natural. Gris

Volcan



·Tamaño

30,5 cm de ancho, 17,7 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO42312VN

Calefactor

2500kcal/h. Sin Ventilación.
Gas Natural. Gris

Volcan



·Tamaño

30,5 cm de ancho, 17,7 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDESTVO42512VN

Calefactor

3500kcal/h. Tiro Natural Gas
Envasado. Gris

Volcan



·Tamaño

50,0 cm de ancho, 22,5 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO43612VN

Calefactor

3800kcal/h. Tiro Balanceado.
Gas Envasado. Gris

Volcan



·Tamaño

50,0 cm de ancho, 22,5 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO43712VE

Calefactor

3800kcal/h. Tiro Balanceado.
Gas Natural. Gris

Volcan



·Tamaño

50,0 cm de ancho, 22,5 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO43712VN

Calefactor

3800kcal/h. Tiro Balanceado en U.
Gas Natural. Gris

Volcan



·Tamaño

50,0 cm de ancho, 22,5 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO43812VN

Calefactor

5000kcal/h. Tiro Natural Gas
Envasado. Gris

Volcan



·Tamaño

70,0 cm de ancho, 22,5 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO46212VN

Calefactor

5700kcal/h. Tiro Balanceado.
Gas Envasado. Gris

Volcan



·Tamaño

70,0 cm de ancho, 22,5 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDICALVO46312VE

Calefactor

5700kcal/h. Tiro Balanceado.
Gas Natural. Gris

Volcan



·Tamaño

70,0 cm de ancho, 22,5 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDICALVO46312VN

Calefactor

5700kcal/h. Tiro Balanceado en U.
Gas Natural. Gris

Volcan



·Tamaño

70,0 cm de ancho, 22,5 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDICALVO46412VN

Calefon

20lt/min - Gas Envasado -
Apto Solar

Orbis



·Tamaño

39,5 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 75,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR320SPOE

Calefon

12lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Piloto Permanente - Encendido Manual - Botonera

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR313KLON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Encendido Manual - Botonera

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315KLON

Calefon

12lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural -
Piloto Permanente - Encendido Manual
- Botonera

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de pro-
fundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR313KHON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural
- Encendido Automatico Ionizado -
Botonera con Display

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de
profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315KPOE

Calefon

20lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural
- Encendido Automatico Ionizado - Boto-
nera con Display

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de
profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR320KPOE

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural -
Piloto Permanente - Encendido Manual
- Botonera

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de
profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315KHON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural
- Encendido Automatico Ionizado -
Botonera con Display

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de pro-
fundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315KPON

Calefon

20lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural
- Encendido Automatico Ionizado -
Botonera con Display

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de
profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR320KPON

Calefon

14lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural
- Encendido PiezoEléctrico - Botonera

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315KBOE

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural -
Encendido PiezoEléctrico - Botonera

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315KBON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Balanceado
Derecho - Encendido Automatico Ionizado
- Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315DDON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Balanceado
Derecho - Encendido Eléctrico - Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315DBON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Balanceado
Izquierdo - Encendido Automatico Ionizado - Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315IDON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Balanceado
Izquierdo - Encendido Eléctrico - Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315IBON

Calefon

14lt/min - Gas Envasado - Tiraje Balanceado - Encendido Automatico Ionizado - Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315PDOE

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Balanceado - Encendido Automatico Ionizado - Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315PDON

Calefon

14lt/min - Gas Envasado - Tiraje Balanceado - Encendido Eléctrico - Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315PBOE

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Balanceado - Encendido Eléctrico - Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315PBON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Encendido Automatico Ionizado - Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315BDON

Calefon

14lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural - Encendido Automatico Ionizado - Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315BDOE

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Piloto Permanente - Encendido Eléctrico - Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315BBON

Calefon

14lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural - Piloto Permanente - Encendido Eléctrico - Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315BBOE

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Piloto Permanente - Encendido Manual - Corredera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315BHON

Calefon

14lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural - Piloto Permanente - Encendido Manual - Corredera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315BHOE

Calefon

20lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural - Encendido Turbo Power - Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR320BDOE

Calefon

20lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Encendido Turbo Power - Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR320BDON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural
- Encendido Automatico Ionizado -
Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de
profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315FDON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural
- Encendido Automatico Ionizado -
Sensor Humo

Volcan



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de
profundidad y 58 cm de alto.

·Código

GDCLFVO315KAVN

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural
- Encendido Eléctrico - Sensor Humo

Volcan



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de
profundidad y 58 cm de alto.

·Código

GDCLFVO315KRVN

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje
Balanceado - Encendido Eléctrico
- Apto Instalación Baños

Volcan



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 26,0 cm de
profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFVO315DRVN

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Balancea-
do - Encendido Eléctrico - Apto Instala-
ción Baños

Volcan



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 26,0 cm de
profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFVO315IRVN

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Balan-
ceado - Encendido Eléctrico - Apto
Instalación Baños

Volcan



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 23,5 cm de
profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFVO315PRVN

Calefon

12lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural
- Encendido Manual - Sensor Humo

Volcan



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFVO313BFVN

Calefon

12lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural
- Encendido Manual - Sensor Humo

Volcan



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFVO313BRVN

Calefon

12lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural - Encendido Manual - Sensor Humo

Volcan



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFVO313BRVE

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Encendido Manual - Sensor Humo

Volcan



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFVO315BFVN

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Encendido Eléctrico - Sensor Humo

Volcan



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFVO315BRVN

Calefon

14lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural - Encendido Manual - Sensor Humo

Volcan



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFVO315BFVE

Calefon

14lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural - Encendido Eléctrico - Sensor Humo

Volcan



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFVO315BRVE

Cocina

2 Hornallas - Electrica - Gabinete de Acero Inoxidable Esmerilado - Interior Enlozado

Borgas



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código

GDCOCBR1530EL

Cocina

4 Hornallas - Electrica - Enlozado Blanco

Volcan



·Tamaño

50,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código

GDCOCBR1560EL

Cocina

Candor - 4 Hornallas - Gas Envasado - Blanca

Escorial



·Tamaño

51,0 cm de ancho, 59 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código

GDCOCESCANBLAGE

Cocina

Candor - 4 Hornallas - Gas Natural - Blanca

Escorial



·Tamaño

51,0 cm de ancho, 59 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código

GDCOCESCANBLAGN

Cocina

Master - 4 Hornallas - Gas Envasado - Blanca

Escorial



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 58 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código

GDCOCESMASBLAGE

Cocina

Master - 4 Hornallas - Gas Natural - Blanca

Escorial



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 58 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código

GDCOCESMASBLAGN

Cocina

Master - 4 Hornallas - Multigas - Acero Inoxidable

Escorial



·Tamaño

56,0 cm de ancho, 58 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código

GDCOCESMASINOMG

Cocina

Palace - 4 Hornallas - Gas Natural - Acero Inoxidable

Escorial



·Tamaño

50,0 cm de ancho, 53 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código

GDCOCESPALINOGN

Cocina

Palace - 4 Hornallas - Gas Natural - Blanca

Escorial



·Tamaño

50,0 cm de ancho, 53 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código

GDCOCESPALBLAGN

Cocina

Taverna - 4 Hornallas - Gas Natural - Gabinete de Acero Inoxidable

Fornax



·Tamaño

60,0 cm de ancho, 63 cm de profundidad y 87 cm de alto.

·Código

GDCOCFOCI160ACE

Cocina

Taverna - 4 Hornallas - Gas Natural - Puerta con Visor

Fornax



·Tamaño

60,0 cm de ancho, 63 cm de profundidad y 87 cm de alto.

·Código

GDCOCFOCI160VID

Cocina

Trattori - 5 Hornallas - Gas Natural - Gabinete de Acero Inoxidable

Fornax



•Tamaño

80,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 87 cm de alto.

•Código

GDCOCFOCP80TACE

Cocina

Taverna - 6 Hornallas - Gas Natural - Gabinete de Acero Inoxidable

Fornax



•Tamaño

87,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 90 cm de alto.

•Código

GDCOCFOCI90ACE

Cocina

Taverna - 6 Hornallas - Gas Natural - Puerta con Visor

Fornax



•Tamaño

87,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 90 cm de alto.

•Código

GDCOCFOCI90VID

Cocina

Trattori - 6 Hornallas - Gas Natural - Gabinete con Visor

Fornax



•Tamaño

87,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 90 cm de alto.

•Código

GDCOCFOCP90TVID

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Horno Autolimpiante - Marron

Orbis



•Tamaño

55,0 cm de ancho, 56 cm de profundidad y 86 cm de alto.

•Código

GDCOCOR838MC2

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Encendido Electronico - Horno Autolimpiante - Blanca

Orbis



•Tamaño

49,8 cm de ancho, 56 cm de profundidad y 86 cm de alto.

•Código

GDCOCOR558BC2

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Encendido Electronico - Horno Autolimpiante - Acero Inoxidable

Orbis



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 56 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCOR858AC2

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Horno Autolimpiante - Blanco

Orbis



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 56 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCOR838BC2

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Encendido Electronico - Horno Autolimpiante - Blanca

Orbis



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 56 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCOR858BC2

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Acero Inoxidable

Orbis



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 61 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCOR938GPO

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Blanca

Orbis



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 61 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCOR938BCOM

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Encendido Electronico - Horno Autolimpiante - Acero Inoxidable

Orbis



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 61 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCOR958ACO

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Encendido Electronico - Horno Autolimpiante - Blanca

Orbis



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 61 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCOR958BCO

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Horno Auto-limpiante - Acero Inoxidable

Orbis



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 61 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCOR968ACO

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Encendido Electronico - Horno Autolimpiante - Tapa Superior - Acero Inoxidable

Orbis



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 61 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCOR978ACO

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Encendido Electronico - Horno Autolimpiante - Tapa Superior - Blanca

Orbis



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 61 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCOR978BCO

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Blanca

Volcan



·Tamaño

50,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código

GDCOCVO88144VM

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Horno Auto-limpiante - Blanca

Volcan



·Tamaño

50,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código

GDCOCVO88643VM

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Horno Auto-limpiante - Blanca

Volcan



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código

GDCOCVO88644VM

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Horno Auto-limpiante - Acero Inoxidable

Volcan



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 58,0 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCVO88673VM

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Horno Auto-limpiante - Marron

Volcan



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código

GDCOCVO88653VM

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Horno Autolimpiante - Marron

Volcan



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 58,0 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCVO88654VM

Fogon

Fogon Atek Plus 5500Kcal/H - Con Encendido

Atek



·Código

GDFOGTAATK22302

Fogon

Fogon Atek Plus 6500Kcal/H - Con Encendido

Atek



·Código

GDFOGTAATK22302

Fogon

FOGON ATEK PLUS 7500kcal/h - Con Encendido

Atek



·Código
GDFOGTAATK22501

Hogar

Hogar Kamin Komp Frontal

Kamin



·Código
GDHOGTAKAK10302

Hogar

Hogar Skala Blok 92Cm 11501

Skala



·Código
GD201001500

Horno

3 Moldes - Puerta de Vidrio

Fornax



·Tamaño
62,0 cm de ancho, 55,0 cm de profundidad y 130,0 cm de alto.

·Código
GDHORFOHP3MTVIS

Horno

6 Moldes - Puerta de Vidrio

Fornax



·Tamaño
87 cm de ancho, 50,0 cm de profundidad y 115 cm de alto.

·Código
GDHORFOHB6M

Horno

Eléctrico - Curvo - Acero Inoxidable

Orbis



·Tamaño
60 cm de ancho, 59 cm de profundidad y 57 cm de alto.

·Código
GDHOROR960ACOM

Horno

Eléctrico - Curvo - Acero Inoxidable Negro

Orbis



·Tamaño

60 cm de ancho, 59 cm de profundidad y 57 cm de alto.

·Código

GDHOROR960APOM

Horno

Eléctrico - Acero Inoxidable - 2100W.

Orbis



·Tamaño

60 cm de ancho, 59 cm de profundidad y 57 cm de alto.

·Código

GDHORORHB8ACO

Horno

Eléctrico - Acero Inoxidable - 2050W.

Orbis



·Tamaño

60 cm de ancho, 59 cm de profundidad y 57 cm de alto.

·Código

GDHORORHB5ACO

Horno

Eléctrico - Acero Inoxidable Negro - 2050W.

Orbis



·Tamaño

60 cm de ancho, 59 cm de profundidad y 57 cm de alto.

·Código

GDHORORHB5APO

Termotanque

120 Lt - Multigas - Pie

Escorial



·Código

GDTERES000120

Termotanque

45 Lt - Multigas

Escorial



·Código

GDTERES000045

Termotanque

45 Lt - Eléctrico - Colgar

Escorial



·Código

GDTERES000055EL

Termotanque

80 Lt - Multigas

Escorial



·Código

GDTERES000080

Termotanque

90 Lt - Eléctrico - Colgar

Escorial



·Código

GDTERES000090EL

Termotanque

Acquapiu - 1100Lt - Gas Natural

Eskabe



·Código

GDTEREK001100GN

Termotanque

Acquapiu - 700Lt - Gas Natural

Eskabe



·Código

GDTEREK000700GN

Termotanque

Acquapiu - 800Lt - Gas Natural

Eskabe



·Código

GDTEREK000800GN

Termotanque

Acquapiu - 800Lt - Gas Natural

Eskabe



·Código
GDTEREK000800GN

Termotanque

40 Lt - Eléctrico

Longive



·Código
GDTERLO000TE40F

Termotanque

60 Lt - Eléctrico

Longive



·Código
GDTERLO000TE60F

Termotanque

80 Lt - Eléctrico

Longive



·Código
GDTERLO000TE80F

Termotanque

130 Lt - Multigas - Pie

Orbis



·Código
GDTEROR000130M

Termotanque

160 Lt - Multigas - Pie

Orbis



·Código
GDTEROR000160M

Termotanque

50 Lt - Multigas - Pie

Orbis



·Código
GDTEROR000050M

Termotanque

50 Lt - Eléctrico - Pie - Panel Digital

Orbis



·Código
GDTEROR0005QBIO

Termotanque

80 Lt - Multigas - Pie

Orbis



·Código
GDTEROR000080M

Termotanque

80 Lt - Eléctrico - Pie - Panel Digital

Orbis



·Código
GDTEROR0008QBIO

Termotanque

120 Lt - Gas Natural - Pie

Rheem



·Código
GDERRH120PIEGN

Termotanque

120 Lt - Gas Envasado - Pie

Rheem



·Código
GDERRH120PIEGE

Termotanque

125 Lt - Eléctrico - Pie

Rheem



·Código
GDERRH125PIEEL

Termotanque

160 Lt - Gas Natural - Pie

Rheem



·Código
GDERRH160PIEGN

Termotanque

160 Lt - Gas Envasado - Pie

Rheem



·Código
GDERRH160PIEGE

Termotanque

300 Lt - Gas Natural -

Rheem



·Código
GDERRH00300GN

Termotanque

50 Lt - Gas Natural - Golgar

Rheem



·Código
GDERRH050COLGN

Termotanque

50 Lt - Eléctrico - Pie

Rheem



·Código
GDERRH055PIEEL

Termotanque

80 Lt - Gas Natural - Golgar

Rheem



·Código
GDERRH080COLGN

Termotanque

80 Lt - Gas Natural - Pie

Rheem



·Código
GDERRH080PIEGN

Termotanque

85 Lt - Eléctrico - Colgar

Rheem



·Código
GDERRH085COLEL

Termotanque

85 Lt - Eléctrico - Pie

Rheem



·Código
GDERRH085PIEEL

Termotanque

120 Lt - Multigas - Pie

Saiar



·Código
GDTERRSA120PIEMG

Termotanque

120 Lt - Eléctrico - Pie

Saiar



·Código
GDTERRSA125PIEEL

Termotanque

150 Lt - Multigas - Pie

Saiar



·Código
GDTERRA150PIEMG

Termotanque

30 Lt - Multigas - Colgar

Saiar



·Código
GDTERRA030COLMG

Termotanque

30 Lt - Multigas - Pie

Saiar



·Código
GDTERRA030PIEMG

Termotanque

50 Lt - Multigas - Colgar

Saiar



·Código
GDTERRA050COLMG

Termotanque

50 Lt - Multigas - Pie

Saiar



·Código
GDTERRA050PIEMG

Termotanque

55 Lt - Eléctrico - Colgar

Saiar



·Código
GDTERRA055COLEL

Termotanque

55 Lt - Eléctrico - Pie

Saiar



·Código
GDTESA055PIEEL

Termotanque

80 Lt - Multigas - Colgar

Saiar



·Código
GDTESA080COLMG

Termotanque

80 Lt - Multigas - Pie

Saiar



·Código
GDTESA080PIEMG

Termotanque

85 Lt - Eléctrico - Colgar

Saiar



·Código
GDTESA085COLEL

Termotanque

85 Lt - Eléctrico - Pie

Saiar



·Código
GDTESA085PIEEL

Termotanque

120 Lt - Eléctrico - Pie

Señorial



·Código
GDTERSE120PIEEL

Termotanque

30 Lt - Multigas - Golgar

Señorial



·Código

GDTERSE030COLMG

Termotanque

50 Lt - Multigas - Golgar

Señorial



·Código

GDTERSE050COLMG

Termotanque

65 Lt - Eléctrico - Colgar

Señorial



·Código

GDTERSE065COLEL

Termotanque

95 Lt - Eléctrico - Colgar

Señorial



·Código

GDTERSE095COLEL

Termotanque

120 Lt - Multigas - Pie

Sherman



·Código

GDTERSH120PIEMG

Termotanque

50 Lt - Multigas - Pie

Sherman



·Código

GDTERSH050PIEMG

Termotanque

80 Lt - Multigas - Pie

Sherman



·Código
GDTERSH080PIEMG

Termotanque

130 Lt - Multigas - Pie

Volcan



·Código
GDTERVO00130FVM

Termotanque

160 Lt - Multigas - Pie

Volcan



·Código
GDTERVO00160FVM

Termotanque

50 Lt - Multigas - Pie

Volcan



·Código
GDTERVO00050FVM

Termotanque

50 Lt - Eléctrico - Pie

Volcan



·Código
GDTERVO00050IV

Termotanque

80 Lt - Multigas - Pie

Volcan



·Código
GDTERVO00080FVM

Termotanque

80 Lt - Eléctrico - Pie

Volcan



·Código
GDTERVO0080IV

Vitroconvertor

1000W Blanco

Peabody



·Tamaño
54,0 cm de ancho x 12,0 cm
profundo x 53,5 cm alto

·Código
GDCALPEVC10B000

Vitroconvertor

1000W Curvo

Peabody



·Tamaño
54,0 cm de ancho x 12,0 cm
profundo x 53,5 cm alto

·Código
GDCALPEVQ10B000

Vitroconvertor

1000W Negro

Peabody



·Tamaño
86,0 cm de ancho x 9,0 cm
profundo x 53,5 cm alto

·Código
GDCALPEVC10N000

Varios

Pantalla Directa P/Garrafa 10K



·Código
GDPANBR490

Varios

Pantalla Parabolica P/Garrafa



·Código
GDPANBR495

**Bombas**

Bomba Cent Riego 11/2Hp CPM180

·Código ·Tamaño
P5296239260 -

Bomba Centr P/Riego 2Hp CMP200

·Código ·Tamaño
P5299000030 -

Bomba Centrifuga 1Hp CPM-158

·Código ·Tamaño
P5296238200 -

Bomba Centrifuga 3/4Hp Cpm-146

·Código ·Tamaño
P5296238190 -

Bomba Periferica 1/2Hp EI271

·Código ·Tamaño
P5296239420 -



BOMBA PERIFERICA 1/2HP QB60

·Código ·Tamaño
P5296238125 -

Bomba Periferica 1Hp QB80

·Código ·Tamaño
P5296238135 -

Bomba Periferica 3/4Hp QB70

·Código ·Tamaño
P5296238130 -



Bomba Presur 100W 8,5M 30L/Min

·Código ·Tamaño
P5296239400 -

**Bombas**

Bomba Presur 260W 13M 60L/Min

·Código ·Tamaño
P5296239410 -

**Tubos Radiantes**

Tubo Rad Esp. 9,44M Trm20 Ge

·Código ·Tamaño
P5293000240 -

Tubo Rad Mon Espec 3,44M Trm12

·Código ·Tamaño
P5293000030 -

Tubo Rad Mon Espec 9,44M Trm20

·Código ·Tamaño
P5293000070 -

Tubo Rad Mon Espec 9,44M Trm35

·Código ·Tamaño
P5293000080 -

Tubo Rad Monotub 6,44M Trm20ch

·Código ·Tamaño
P5293000050 -

Tubo Rad Monotub 6.44M Trm35ch

·Código ·Tamaño
P5293000010 -

**Caño Tritubo**

Caño Pead Tritubo 3 X 40 X 3

·Código ·Tamaño
PEACATRRO030400 -

**Radiadores JIT**

Cald C-20 20000C B/Mes Sol/Cal

·Código ·Tamaño
P5291000125 -

Cald C-30 30000C B/Mes Sol/Cal

·Código ·Tamaño
P5291000130 -

Cald C-40 40000C B/Mes Sol/Cal

·Código ·Tamaño
P5291000140 -

Cald C-50 50000C B/Mes Sol/Cal

·Código ·Tamaño
P5291000150 -

Cald C-70 70000C B/Mes Sol/Cal

·Código ·Tamaño
P5291000160 -



Cald F-31 31000C B/Mes Calefac

·Código ·Tamaño
P5291000431 -

Cald F-31 31000C B/Mes Calefac

·Código ·Tamaño
P5291000431 -

Cald F-41 41000C B/Mes Calefac

·Código ·Tamaño
P5291000441 -

Cald F-51 51000C B/Mes Calefac

·Código ·Tamaño
P5291000451 -

**Radiadores JIT**

Cald Dual Cac-30 Tn 30000 K/H

·Código ·Tamaño
P5291006070 -

Cald Aria Dig C-20/25 Tn Mu/Ca

·Código ·Tamaño
P5291006010 -

Cald Aria Dig C-20/25 F T/Forz

·Código ·Tamaño
P5291006011 -

Cald Aria Dig C-30 Tn Mu/Calef

·Código ·Tamaño
P5291006030 -

Cald Aria Dig C-35 F Mur/Calef

·Código ·Tamaño
P5291006035 -



Cald Aria Dig Cac-20/25 Gn Mix

·Código ·Tamaño
P5291006020 -

Cald F-31 31000C B/Mes Calefac

·Código ·Tamaño
P5291000431 -

Cald Aria Dig Cac-20/25 Tn Ge

·Código ·Tamaño
P5291006015 -

Cald Aria Dig Cac-20/25F Mu/Mi

·Código ·Tamaño
P5291006080 -



Radiadores JIT

Llave De Regulacion P/Radiador

·Código	·Tamaño
P5291001080	-

**Radiadores Peisa**

Roseta Metalica + Niple Conex

·Código	·Tamaño
P5291001170	-

Conjunto Llave P/Rad Det. Enla

·Código	·Tamaño
P5291001070	-

Conjunto P/Rad. Valv Y Detent

·Código	·Tamaño
P5291001090	-

**Radiadores Peisa**

Caldera Peisa Diva Unica Gn

·Código	·Tamaño
P5296400120	-

Caldera Peisa Diva Duo Mini

·Código	·Tamaño
P5296400180	-

Caldera Peisa Diva Duo Gn

·Código	·Tamaño
P5296400220	-

Caldera Peisa Donna 50 Bvz Ge

·Código	·Tamaño
P5296400200	-

Caldera Peisa Donna 50 Bvz Gn

·Código	·Tamaño
P5296400210	-

Radiador T350/80 Blanco Peisa

·Código	·Tamaño
-	-

Radiador T500/80 Blanco Peisa

·Código	·Tamaño
P5296271190	-

**Tubos P+B108iso Radiante**

Rollo Hidroflex Pex

·Código	·Tamaño
HIACA01502	20mm x 120mts
HIACA01505	20mm x 200mts
HIACA01507	20mm x 240mts
HIACA01508	20mm x 400mts

**Colecto- Res - Piso Radiante**

Standard Poliamida AR

·Código	·Tamaño
HICOL01732	Ø20mm 2 salidas
HICOL01733	Ø20mm 3 salidas
HICOL01734	Ø20mm 4 salidas
HICOL01735	Ø20mm 5 salidas
HICOL01737	Ø20mm 7 salidas



Luxus Poliamida AR

·Código	·Tamaño
HICOL01742	Ø20mm 2 salidas
HICOL01743	Ø20mm 3 salidas
HICOL01744	Ø20mm 4 salidas
HICOL01745	Ø20mm 5 salidas
HICOL01746	Ø20mm 6 salidas

Luxus Automático

·Código	·Tamaño
HICOL01755	Ø20mm 5 salidas
HICOL01756	Ø20mm 7 salidas

Luxus Bronce

·Código	·Tamaño
HICOL01235	Ø20mm 5 salidas
HICOL01237	Ø20mm 7 salidas


**Gabinets Para Cplecto-Res
Piso Radiante**

Gabinets Metálicos

·Código	·Tamaño
HIGAB01861	350 x 450 x 110
HIGAB01862	450 x 450 x 110
HIGAB01863	550 x 450 x 110


**Termos-Tato De Ambiente -
Piso Radiante**

2 Amp con Tecla On-Off

·Código	·Tamaño
HITER01850	220 V


**Aislantes Termicos - Piso
Radiante**

H3 Band

·Código	·Tamaño
SAHID02060	4 X 10 mts
SAHID02061	4 X 7 mts p/Interp



Memb.Term. Hidrófuga

·Código	·Tamaño
HIMEM08100	1x20mts/10mm esp


**Valvula Esférica -
Piso Radiante**

c/Med Unión y Termómet

·Código	·Tamaño
HIVAL01910	1"



Motorizada

·Código	·Tamaño
HIVAL01835	1" - 220V


Purgadores - Piso Radiante

Automático Valv Retenc

·Código	·Tamaño
HIPUR01810	1/2"


**Grifo De Vaciado - Piso
Radiante**

Vertical

·Código	·Tamaño
HIGRI01811	1/2"


Tapón - Piso Radiante

Tapón p/Colector

·Código	·Tamaño
HITAP01931	1" de Bronce


**Cabezal Termosta-Tico -
Piso Radiante**

p/Colector

·Código	·Tamaño
HICAB01820	220 V


**Cabezal Termosta-Tico -
Piso Radiante**

·Código	·Tamaño
HIMAN01577	20 mm
HIMAN01578	20 mm
HIMAN01574	20 mm


**Adaptador P/Tubos - Piso
Radiante**

Adaptador

·Código	·Tamaño
HIADA01893	16 mm
HIADA01894	20 mm


**Curva P/Tubos - Piso
Radiante**

Curva

·Código	·Tamaño
HICUR01671	20 mm


**Precintos Plasticos - Piso
Radiante**

Precinto

·Código	·Tamaño
HIPRE01880	200 mm



Ventiladores

16" - Control Remoto / Clever

·Código	·Tamaño
GDVENCL00VEC16D	16"



18" - Control Remoto / Clever

·Código	·Tamaño
GDVENCL00VEC18D	18"


Termostanque Solar Heat PIPE - Hissuma

Termostanq Sol. Hissuma 200L HP

·Código	·Tamaño
ESTERHI200HEATP	-

Termostanq Sol. Hissuma 300L HP

·Código	·Tamaño
ESTERHI300HEATP	-

Termostanq Sol. Hissuma 360L HP

·Código	·Tamaño
ESTERHI360HEATP	-


Termostanque Solar Termo-sifonico - Hissuma

Termostanq Sol. Hissuma 150L Ai

·Código	·Tamaño
ESTERHI150TSFAI	-

Termostanq Sol. Hissuma 200L 5G

·Código	·Tamaño
ESTERHI200TSF5G	-

Termostanq Sol. Hissuma 200L Ai

·Código	·Tamaño
ESTERHI200TSFAI	-


Termostanque Solar Termo-sifonico - GMKT

Termostanque Solar Gmkt 150L

·Código	·Tamaño
ESTERCE150LGMKT	-

Termostanq Sol. Hissuma 250L 5G

·Código	·Tamaño
ESTERHI250TSF5G	-

Termostanq Sol. Hissuma 300L 5G

·Código	·Tamaño
ESTERHI300TSF5G	-


Termostanque Solar Termo-sifonico - Callseg

Termostanq. Sol. Callseg 150L

·Código	·Tamaño
ESTERCE150TSFUL	-

Termostanq. Sol. Callseg 246L

·Código	·Tamaño
ESTERCE246TSFUL	-

Termostanq Sol. Hissuma 300L Ai

·Código	·Tamaño
ESTERHI300TSFAI	-

Termostanq Sol. Hissuma 360L 5G

·Código	·Tamaño
ESTERHI360TSF5G	-


Termostanque Solar Termo-sifonico - Hissuma

Termostanq Sol. Hissuma 100L 5G

·Código	·Tamaño
ESTERHI100TSF5G	-

Termostanq Sol. Hissuma 150L 5G

·Código	·Tamaño
ESTERHI150TSF5G	-


Termostanque Solar Termo-sifonico - Orbis

Termostanq Sol. Orbis Tsf 200L

·Código	·Tamaño
ESTEROR200TSFFN	-

Termostanq Sol. Orbis Tsf 300L

·Código	·Tamaño
ESTEROR300TSFFN	-



Termotanque Solar Termo-sifónico - Saiair

Termotanq Sol. Saiair 200L Atm.

·Código ·Tamaño
ESTERSA200TSS24 -



Inversor

Inversor Fron. Eco 25Kw Light

·Código ·Tamaño
ESINVFR42105641 -

Inversor Fron. Eco 27Kw Light

·Código ·Tamaño
ESINVFR42105741 -

Inversor Fron. Symo 10Kw Light

·Código ·Tamaño
ESINVFR42100501 -

Inversor Fron. Symo 15Kw Light

·Código ·Tamaño
ESINVFR42100521 -

Inversor Fron. Symo 20Kw Light

·Código ·Tamaño
ESINVFR42100541 -

Inversor Fron. Symo 3Kw Light

·Código ·Tamaño
ESINVFR42100361 -

Inversor Fron. Symo 6Kw Light

·Código ·Tamaño
ESINVFR42100401 -

Inversor Fronius Eco 25Kw

·Código ·Tamaño
ESINVFR42105640 -

Inversor Fronius Eco 27Kw

·Código ·Tamaño
ESINVFR42105740 -



Termotanque Solar Termo-sifónico - Solartec

Termotanq Sol. Solartec Ts200

·Código ·Tamaño
ESTERSO200TSATM -

Termotanq Sol. Solartec TS300

·Código ·Tamaño
ESTERSO300TSATM -



Baterías

Bateria Wet Type 12V 95Ah Liq

·Código ·Tamaño
ESBATWET00105AH -



Bombas Solares

Bomba Sumergib Ps1800 C-Sj 8-7

·Código ·Tamaño
ESBOMTBSO009310 -

Bomba Sumergib Ps1800 C-Sj5-12

·Código ·Tamaño
ESBOMTBSO009290 -



Colectores - Hissuma

Colector Atmosf. Hissuma 25Tbs

·Código ·Tamaño
ESCOLHISSVV2500 -

Colector Presur. Hissuma 30Tbs

·Código ·Tamaño
ESCOLHISC305818 -

**Inversor**

Inversor Fronius Symo 10Kw

·Código	·Tamaño
ESINVT000010KW	-

Inversor Fronius Symo 10Kw

·Código	·Tamaño
ESINVFR42100500	-

Inversor Fronius Symo 15Kw

·Código	·Tamaño
ESINVFR42100520	-

Inversor Fronius Symo 20Kw

·Código	·Tamaño
ESINVT000020KW	-

Inversor Fronius Symo 20Kw

·Código	·Tamaño
ESINVFR42100540	-

Inversor Fronius Symo 3Kw

·Código	·Tamaño
ESINVFR42100360	-

Inversor Fronius Symo 6Kw

·Código	·Tamaño
ESINVFR42100400	-

Inversor Híbrido Gridtie 1Kw

·Código	·Tamaño
ESINVHI000001KW	-

Inversor Híbrido Gridtie 2Kw

·Código	·Tamaño
ESINVHI000002KW	-

Inversor

Inversor Híbrido Gridtie 3Kw

·Código	·Tamaño
ESINVHI000003KW	-

**Colectores**

Panel Solar Canadian 260Wp

·Código	·Tamaño
ESPANTO260WP000	-

Panel Solar Eco Green 265 Wp

·Código	·Tamaño
ESPANTO265W3329	-

Panel Solar Hissuma 240W

·Código	·Tamaño
ESPANH1240W0000	-

Panel Solar Jinko 265Wp

·Código	·Tamaño
ESPANTO260WPJ10	-

Panel Solar Policristal. 270W

·Código	·Tamaño
ESPANYL270P29B	-

Panel Solar Canadian 260Wp

·Código	·Tamaño
ESPANTB0000305W	-

Panel Solar Policristal. 320W

·Código	·Tamaño
ESPANYL320P35B	-



Varios

Luminaria P/Columna 40W

·Código	·Tamaño
ESLUMCELUMCOL40	-



Varios

Valija Solar Gde. S.220V C/Led

·Código	·Tamaño
ESVALCE0ZJLC09C	-



Luz Portatil-Emergencia Solar

·Código	·Tamaño
ESLUZCE00LUZEME	-



Reflector 30W C/Panel-Cont.rem

·Código	·Tamaño
ESREFCE000REF30	-



Reflector 50W C/Panel-Cont.rem

·Código	·Tamaño
ESREFCE000REF50	-



Luz Emerg. Solar Gde.6 Leds 5W

·Código	·Tamaño
ESLUZCE00AT8389	-



Linterna Led Solar

·Código	·Tamaño
ESLINCE0000ATX9	-



Valija Solar Multiple

·Código	·Tamaño
ESCARCE0CARGMUL	-



Grupo Electrogeno Solar 3000W

·Código	·Tamaño
ESGRUCE0LC3000W	-



Termo Solar

·Código	·Tamaño
ESTERSOL0000000	-



Sucursales

San Miguel de Tucumán

📍 Av. Mitre 172
☎ 0381-5035641

Salta

📍 Av. Chile 1243
☎ 0387-4860979

Jujuy

📍 Salta 1262
☎ 0388-4130328

Santiago del Estero

📍 Av. Moreno Sur 953
☎ 0385-4171152

Punto instalador

📍 Av. Aguirre Sur 2334
Santiago del Estero

📘 /gmkt.argentina

📷 /gmkt.argentina

🌐 /gmkt-argentina

info@gmkt.com.ar

www.gmkt.com.ar